

KIRIN



よろこびが
つなぐ世界へ

Joy brings us together



キリングループの持続可能な調達の取り組み

サステイナブル・ライフスタイル宣言2020 シンポジウム

2020年10月10日
キリンホールディングス株式会社
CSV戦略部

機密性区分	重要 (C)
開示範囲	関係者限り
保存期限	2022年12月31日
複製可否	可

1. キリングループの事業概要

経営の根幹となる考え方はCSV

そのための指針が下図のCSVパーパスであり、環境はCSVにおける重要な領域

CSV:
Creating Shared Value
企業が社会と価値を共創し、
持続的に成長するという考
え方



ポジティブインパクトで、持続可能な地球環境を次世代につなぐ

2. キリングループの環境方針

2020年2月に長期戦略「キリングループ環境ビジョン2050」を公表

キリングループ環境ビジョン2050

ポジティブインパクトで、
豊かな地球を

生物資源

持続可能な生物資源を
利用している社会

水資源

持続可能な水資源を
利用している社会



容器包装

容器包装を持続可能に
循環している社会

気候変動

気候変動を
克服している社会

キリンの商品への
インプット・アウトプット
環境の相互作用

お客様をはじめ広くステークホルダーと協働し、
自然と人にポジティブな影響を創出することで、
こころ豊かな社会と地球を次世代につなげます

3. 持続可能な生物資源を利用している社会をめざして

「持続可能な原料農産物の育種・展開および調達を行います」
「農園に寄り添い原料生産地を持続可能にします」と宣言

キリングroup環境ビジョン2050

「ポジティブインパクトで、豊かな地球を」


一緒につくりたい2050年の社会

実現するための取り組み

生物資源	持続可能な生物資源を利用している社会	- 持続可能な原料農産物の育種・展開および調達を行います - 農園に寄り添い原料生産地を持続可能にします
水資源	持続可能な水資源を利用している社会	- 原料として使用する水を持続可能な状態にします - 事業拠点の流域特性に応じた水の課題を解決します
容器包装	容器包装を持続可能に循環している社会	- 持続可能な容器包装を開発し普及します - 容器包装の持続可能な資源循環システムを構築します
気候変動	気候変動を克服している社会	- バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量をネットゼロにします - 脱炭素社会構築に向けリードしていきます

4. 生物資源リスクの調査・把握と目標設定

森林破壊のリスクおよびレピュテーションリスクの観点からの調査を実施
これによりパーム油、紙、紅茶葉を特定し、目標を定めて対応を開始



5. FSC

FSC®認証ラベルのパッケージは、その原材料が適切に管理された森林資源および再生資源などから作られ、責任を持って調達されたことを意味する。


2019年11月、キリンビール・キリンビバレッジで**採用100%**を前倒しで達成



FSC®C137754

6. レインフォレスト・アライアンス

スリランカの紅茶園が RA 認証を取得するためのトレーニング費用を支援
認証制度が、農園の持続性を向上させ、持続可能な調達を可能にする



7. 気候変動の影響への適応

4℃シナリオにおいて、将来的な農産物の収量減を把握
持続可能な原料調達、農産物生産地の持続可能性向上に向けて活動を加速

主要農産物の収量／栽培適地に対する気候変動インパクト

凡例：負／正のインパクト 10%未満 ▲/+
10%以上50%未満 ▲▲/++
50%以上 ▲▲▲/+++

農産物	アメリカ	アジア	欧州アフリカ	オセアニア
大麦		西アジア 収量▲/+ 韓国 収量+	フィンランド 春小麦で収量▲ 地中海沿岸 (西部) 収量▲、(東部) 収量+ フランス 冬小麦・春小麦とも収量▲	西オーストラリア 収量▲▲
ホップ			チェコ 収量▲	
紅茶葉		スリランカ 低地で収量減 高地では気温上昇の影響は少ない インド (アッサム地方) 平均気温28℃を超えると1℃ ごとに収量▲3.8% インド (ダージリン地方) 収量▲▲~▲▲▲ (学術論文ではない茶産業界 による資料)	ケニア 栽培適地の標高上昇 Nandhi地域およびケニア西部で 大幅な適地縮小 ケニア山地は適地であり続ける マラウイ Chitipa地区適地▲▲▲ Nkhata Bay地区適地▲▲▲ Mulanje地区適地+++ Thyolo地区適地++	
ワイン用 ブドウ	米国 (カリフォルニア州) 適地 ▲▲▲ 米国北西部 適地 +++ チリ 適地 ▲▲	日本 (北海道) 適地拡大 ピノ・ノワール栽培可能に 日本 (中央日本) 適地拡大の一方高温障害も 発生	北欧 適地+++ 地中海沿岸 適地▲▲▲ スペイン 生産量▲~▲▲ 南アフリカ 西ケープ州 適地▲▲▲	ニュージーランド 適地+++ オーストラリア南部沿岸部 適地▲▲▲ オーストラリア南部沿岸部以外 適地▲▲
コーヒー豆	ブラジル アラビカ種の適地 ▲▲▲ ロブスタ種の適地 ▲▲▲	東南アジア アラビカ種の適地 ▲▲▲ ロブスタ種の適地 ▲▲▲	東アフリカ アラビカ種の適地 ▲▲ ロブスタ種の適地 ▲▲	
トウモロコシ	米国南西部 収量 ▲▲ 米国 (中西部アイオワ州) 収量 ▲~▲▲			



4℃シナリオ
物理的リスク

8. 不履生蟲、不踐生草（せいちゅうをふまず、せいそうをふまず）

地に足を下ろさず、虫を踏まず、草を折らない、と言われている伝説の聖獣「麒麟」
キリングroupは、シンボルにいただく「麒麟」のように、豊かな自然環境を次世代につなげていきたい



幸せを運ぶ “聖獣麒麟”

~The KIRIN, the messenger of Good Luck~



伝説では、麒麟はよいことがある前触れとして姿を現すといわれています。心優しい動物で、虫や草を踏まないよう、地に足をつけず、空を翔けています。



よろこびがつなぐ世界へ Joy brings us together